


Rohrschellen

Typ A

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ A

∅ D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




∅ D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
17,0	16,0 - 19,0	6460-TYPA-0017-FV00	auf Anfrage	6460-TYPA-0017-A400	auf Anfrage
21,5	20,5 - 23,5	6460-TYPA-0021-FV00	auf Anfrage	6460-TYPA-0021-A400	auf Anfrage
27,0	26,0 - 29,0	6460-TYPA-0027-FV00	auf Anfrage	6460-TYPA-0027-A400	auf Anfrage
33,5	32,5 - 35,5	6460-TYPA-0033-FV00	121,70	6460-TYPA-0033-A400	686,35
42,5	41,5 - 44,5	6460-TYPA-0042-FV00	126,25	6460-TYPA-0042-A400	799,65
48,5	47,5 - 50,5	6460-TYPA-0048-FV00	139,95	6460-TYPA-0048-A400	875,25
50,0	49,0 - 52,0	6460-TYPA-0050-FV00	153,75	6460-TYPA-0050-A400	894,10
56,0	55,0 - 58,0	6460-TYPA-0056-FV00	159,10	6460-TYPA-0056-A400	969,60
60,0	59,0 - 62,0	6460-TYPA-0060-FV00	165,90	6460-TYPA-0060-A400	1.020,00
64,0	63,0 - 66,0	6460-TYPA-0064-FV00	171,95	6460-TYPA-0064-A400	1.070,40
77,0	76,0 - 79,0	6460-TYPA-0077-FV00	244,75	6460-TYPA-0077-A400	1.233,15
80,0	79,0 - 82,0	6460-TYPA-0080-FV00	248,10	6460-TYPA-0080-A400	1.271,85
84,0	83,0 - 86,0	6460-TYPA-0084-FV00	254,20	6460-TYPA-0084-A400	1.322,25
89,0	88,0 - 91,0	6460-TYPA-0089-FV00	261,70	6460-TYPA-0089-A400	1.385,20
96,0	95,0 - 98,0	6460-TYPA-0096-FV00	276,90	6460-TYPA-0096-A400	1.473,35
100,0	98,0 - 102,0	6460-TYPA-0100-FV00	316,45	6460-TYPA-0100-A400	2.144,35
105,0	103,0 - 107,0	6460-TYPA-0105-FV00	331,80	6460-TYPA-0105-A400	2.233,65
110,0	108,0 - 112,0	6460-TYPA-0110-FV00	345,50	6460-TYPA-0110-A400	2.322,90
116,0	114,0 - 118,0	6460-TYPA-0116-FV00	432,20	6460-TYPA-0116-A400	2.385,70
125,0	123,0 - 127,0	6460-TYPA-0125-FV00	453,50	6460-TYPA-0125-A400	2.429,95
131,0	129,0 - 133,0	6460-TYPA-0131-FV00	491,60	6460-TYPA-0131-A400	2.697,45
137,0	135,0 - 139,0	6460-TYPA-0137-FV00	528,10	6460-TYPA-0137-A400	2.804,55
141,0	139,0 - 143,0	6460-TYPA-0141-FV00	556,95	6460-TYPA-0141-A400	2.875,95
150,0	148,0 - 152,0	6460-TYPA-0150-FV00	575,20	6460-TYPA-0150-A400	3.036,40
157,0	155,0 - 159,0	6460-TYPA-0157-FV00	590,45	6460-TYPA-0157-A400	3.160,10
160,0	158,0 - 162,0	6460-TYPA-0160-FV00	619,90	6460-TYPA-0160-A400	3.954,15
168,0	166,0 - 170,0	6460-TYPA-0168-FV00	605,90	6460-TYPA-0168-A400	3.771,10
176,0	174,0 - 178,0	6460-TYPA-0176-FV00	654,40	6460-TYPA-0176-A400	4.072,80
185,0	183,0 - 187,0	6460-TYPA-0185-FV00	687,85	6460-TYPA-0185-A400	4.239,40
200,0	198,0 - 202,0	6460-TYPA-0200-FV00	733,50	6460-TYPA-0200-A400	4.426,30
212,0	210,0 - 214,0	6460-TYPA-0212-FV00	762,50	6460-TYPA-0212-A400	4.737,95
218,0	216,0 - 220,0	6460-TYPA-0218-FV00	826,15	6460-TYPA-0218-A400	4.987,35
225,0	223,0 - 227,0	6460-TYPA-0225-FV00	884,10	6460-TYPA-0225-A400	5.111,95
235,0	233,0 - 237,0	6460-TYPA-0235-FV00	920,70	6460-TYPA-0235-A400	5.257,45
267,0	265,0 - 269,0	6460-TYPA-0267-FV00	2.464,90	6460-TYPA-0267-A400	9.039,15
273,0	271,0 - 275,0	6460-TYPA-0273-FV00	2.482,20	6460-TYPA-0273-A400	9.218,80
285,0	283,0 - 287,0	6460-TYPA-0285-FV00	2.903,70	6460-TYPA-0285-A400	9.577,90
326,0	324,0 - 328,0	6460-TYPA-0326-FV00	2.923,20	6460-TYPA-0326-A400	10.805,10
340,0	338,0 - 342,0	6460-TYPA-0340-FV00	2.992,45	6460-TYPA-0340-A400	11.224,10
355,0	353,0 - 357,0	6460-TYPA-0355-FV00	3.148,20	6460-TYPA-0355-A400	11.673,10
400,0	398,0 - 402,0	6460-TYPA-0400-FV00	3.459,55	6460-TYPA-0400-A400	13.019,90
406,0	404,0 - 408,0	6460-TYPA-0406-FV00	3.805,70	6460-TYPA-0406-A400	13.199,50
420,0	418,0 - 422,0	6460-TYPA-0420-FV00	auf Anfrage	6460-TYPA-0420-A400	auf Anfrage
429,0	427,0 - 431,0	6460-TYPA-0429-FV00	4.220,75	6460-TYPA-0429-A400	13.887,85
508,0	506,0 - 510,0	6460-TYPA-0508-FV00	4.584,30	6460-TYPA-0508-A400	16.252,40
525,0	523,0 - 527,0	6460-TYPA-0525-FV00	auf Anfrage	6460-TYPA-0525-A400	auf Anfrage
532,0	530,0 - 534,0	6460-TYPA-0532-FV00	5.138,40	6460-TYPA-0532-A400	16.970,70

Rohrschellen

Typ A mit Dämmgummi

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ A, 1x Dämmgummi lose

∅ D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




∅ D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
33,5	16,5 - 21,5	6460-TYPA-G033-FV00	166,65	6460-TYPA-G033-A400	754,90
42,5	25,5 - 30,5	6460-TYPA-G042-FV00	194,25	6460-TYPA-G042-A400	879,95
48,5	31,5 - 36,5	6460-TYPA-G048-FV00	208,65	6460-TYPA-G048-A400	962,80
50,0	33,0 - 38,0	6460-TYPA-G050-FV00	212,55	6460-TYPA-G050-A400	983,55
56,0	39,0 - 44,0	6460-TYPA-G056-FV00	231,35	6460-TYPA-G056-A400	1.066,60
60,0	43,0 - 48,0	6460-TYPA-G060-FV00	235,60	6460-TYPA-G060-A400	1.122,10
64,0	47,0 - 52,0	6460-TYPA-G064-FV00	247,70	6460-TYPA-G064-A400	1.177,40
77,0	60,0 - 65,0	6460-TYPA-G077-FV00	294,30	6460-TYPA-G077-A400	1.357,55
80,0	63,0 - 68,0	6460-TYPA-G080-FV00	299,70	6460-TYPA-G080-A400	1.398,95
84,0	67,0 - 72,0	6460-TYPA-G084-FV00	308,90	6460-TYPA-G084-A400	1.454,45
89,0	72,0 - 77,0	6460-TYPA-G089-FV00	321,10	6460-TYPA-G089-A400	1.523,70
96,0	79,0 - 84,0	6460-TYPA-G096-FV00	336,40	6460-TYPA-G096-A400	1.620,65
100,0	83,0 - 88,0	6460-TYPA-G100-FV00	502,20	6460-TYPA-G100-A400	2.421,25
105,0	88,0 - 93,0	6460-TYPA-G105-FV00	587,95	6460-TYPA-G105-A400	2.521,90
110,0	93,0 - 98,0	6460-TYPA-G110-FV00	612,35	6460-TYPA-G110-A400	2.622,60
116,0	99,0 - 104,0	6460-TYPA-G116-FV00	636,90	6460-TYPA-G116-A400	2.743,40
125,0	108,0 - 113,0	6460-TYPA-G125-FV00	666,25	6460-TYPA-G125-A400	2.924,75
131,0	114,0 - 119,0	6460-TYPA-G131-FV00	710,20	6460-TYPA-G131-A400	3.045,55
137,0	120,0 - 125,0	6460-TYPA-G137-FV00	768,95	6460-TYPA-G137-A400	3.166,35
141,0	124,0 - 129,0	6460-TYPA-G141-FV00	788,50	6460-TYPA-G141-A400	3.246,90
150,0	133,0 - 138,0	6460-TYPA-G150-FV00	832,60	6460-TYPA-G150-A400	3.428,10
157,0	140,0 - 145,0	6460-TYPA-G157-FV00	866,75	6460-TYPA-G157-A400	3.569,10
160,0	143,0 - 148,0	6460-TYPA-G160-FV00	976,75	6460-TYPA-G160-A400	4.268,60
168,0	151,0 - 156,0	6460-TYPA-G168-FV00	1.018,20	6460-TYPA-G168-A400	4.450,15
176,0	159,0 - 164,0	6460-TYPA-G176-FV00	1.059,80	6460-TYPA-G176-A400	4.631,80
185,0	168,0 - 173,0	6460-TYPA-G185-FV00	1.106,50	6460-TYPA-G185-A400	4.836,15
200,0	183,0 - 188,0	6460-TYPA-G200-FV00	1.185,15	6460-TYPA-G200-A400	5.176,70
212,0	195,0 - 200,0	6460-TYPA-G212-FV00	1.246,80	6460-TYPA-G212-A400	5.449,15
218,0	201,0 - 206,0	6460-TYPA-G218-FV00	1.277,95	6460-TYPA-G218-A400	5.585,40
225,0	208,0 - 213,0	6460-TYPA-G225-FV00	1.314,35	6460-TYPA-G225-A400	5.744,30
235,0	218,0 - 223,0	6460-TYPA-G235-FV00	1.366,30	6460-TYPA-G235-A400	5.971,30
267,0	250,0 - 255,0	6460-TYPA-G267-FV00	2.530,95	6460-TYPA-G267-A400	9.581,55
273,0	256,0 - 261,0	6460-TYPA-G273-FV00	2.581,30	6460-TYPA-G273-A400	9.771,30
285,0	268,0 - 273,0	6460-TYPA-G285-FV00	2.681,80	6460-TYPA-G285-A400	10.152,65
326,0	309,0 - 314,0	6460-TYPA-G326-FV00	3.025,35	6460-TYPA-G326-A400	11.239,55
340,0	323,0 - 328,0	6460-TYPA-G340-FV00	3.142,75	6460-TYPA-G340-A400	11.897,60
355,0	338,0 - 343,0	6460-TYPA-G355-FV00	3.501,90	6460-TYPA-G355-A400	13.774,15
400,0	383,0 - 388,0	6460-TYPA-G400-FV00	3.905,95	6460-TYPA-G400-A400	15.363,45
406,0	389,0 - 394,0	6460-TYPA-G406-FV00	3.960,20	6460-TYPA-G406-A400	15.575,40
429,0	412,0 - 417,0	6460-TYPA-G429-FV00	4.166,30	6460-TYPA-G429-A400	16.387,70

Rohrschellen Typ A

Technische Daten

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren




Ø D (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge	Loch Ø (mm)	Loch Randabstand (mm)	Material b/d (mm)	Laschenbreite a (mm)	Vorspannmaß V (mm)					
50,0	25.0 / 8.0 x 120.0mm	11.0	13.0	25.0 / 3.0	30.0	3.0					
56,0											
60,0	25.0 / 8.0 x 150.0mm										
64,0											
77,0	25.0 / 8.0 x 180.0mm										
80,0											
84,0											
89,0	25.0 / 8.0 x 210.0mm										
96,0											
100,0	30.0 / 8.0 x 250.0mm						11.0	13.0	30.0 / 4.0	30.0	4.0
110,0											
116,0											
125,0	30.0 / 8.0 x 305.0mm										
137,0											
141,0											
150,0	30.0 / 8.0 x 355.0mm										
157,0											
160,0	40.0 / 8.0 x 395.0mm	13.0	16.0	40.0 / 4.0	40.0	4.0					
168,0											
176,0											
185,0	40.0 / 8.0 x 450.0mm										
200,0											
212,0	40.0 / 8.0 x 500.0mm										
218,0											
225,0	40.0 / 8.0 x 560.0mm										
235,0											
267,0	50.0 / 8.0 x 650.0mm						17.0	25.0	50.0 / 5.0	50.0	5.0
273,0											
285,0	50.0 / 8.0 x 700.0mm										
326,0	50.0 / 8.0 x 800.0mm										
340,0											
355,0	50.0 / 8.0 x 860.0mm										
400,0	50.0 / 8.0 x 1015.0mm										
406,0											
429,0											
508,0	50.0 / 8.0 x 1295.0mm										
532,0											

Rohrschellen

Typ B

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ B / 2x Schrauben DIN 933 / 2x Muttern DIN 934

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




Ø D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
21,5	20,5 - 23,5	6460-TYPB-0021-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-0021-A400	auf Anfrage
27,0	26,0 - 29,0	6460-TYPB-0027-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-0027-A400	auf Anfrage
33,5	32,5 - 35,5	6460-TYPB-0033-FV00	209,70	6460-TYPB-0033-A400	936,35
42,5	41,5 - 44,5	6460-TYPB-0042-FV00	239,20	6460-TYPB-0042-A400	1.069,00
48,5	47,5 - 50,5	6460-TYPB-0048-FV00	258,65	6460-TYPB-0048-A400	1.154,95
50,0	49,0 - 52,0	6460-TYPB-0050-FV00	281,10	6460-TYPB-0050-A400	1.177,10
56,0	55,0 - 58,0	6460-TYPB-0056-FV00	302,25	6460-TYPB-0056-A400	1.265,45
60,0	59,0 - 62,0	6460-TYPB-0060-FV00	316,25	6460-TYPB-0060-A400	1.324,40
64,0	63,0 - 66,0	6460-TYPB-0064-FV00	330,40	6460-TYPB-0064-A400	1.383,30
77,0	76,0 - 79,0	6460-TYPB-0077-FV00	376,00	6460-TYPB-0077-A400	1.574,85
80,0	79,0 - 82,0	6460-TYPB-0080-FV00	386,60	6460-TYPB-0080-A400	1.619,00
84,0	83,0 - 86,0	6460-TYPB-0084-FV00	400,70	6460-TYPB-0084-A400	1.677,80
89,0	88,0 - 91,0	6460-TYPB-0089-FV00	418,30	6460-TYPB-0089-A400	1.751,45
96,0	95,0 - 98,0	6460-TYPB-0096-FV00	442,90	6460-TYPB-0096-A400	1.854,60
100,0	98,0 - 102,0	6460-TYPB-0100-FV00	620,00	6460-TYPB-0100-A400	3.195,25
105,0	103,0 - 107,0	6460-TYPB-0105-FV00	642,80	6460-TYPB-0105-A400	3.313,10
110,0	108,0 - 112,0	6460-TYPB-0110-FV00	665,60	6460-TYPB-0110-A400	3.430,85
116,0	114,0 - 118,0	6460-TYPB-0116-FV00	693,10	6460-TYPB-0116-A400	3.572,20
125,0	123,0 - 127,0	6460-TYPB-0125-FV00	724,35	6460-TYPB-0125-A400	3.784,10
131,0	129,0 - 133,0	6460-TYPB-0131-FV00	761,60	6460-TYPB-0131-A400	3.925,50
137,0	135,0 - 139,0	6460-TYPB-0137-FV00	789,05	6460-TYPB-0137-A400	4.066,85
141,0	139,0 - 143,0	6460-TYPB-0141-FV00	807,35	6460-TYPB-0141-A400	4.161,10
150,0	148,0 - 152,0	6460-TYPB-0150-FV00	848,45	6460-TYPB-0150-A400	4.373,00
157,0	155,0 - 159,0	6460-TYPB-0157-FV00	880,40	6460-TYPB-0157-A400	4.537,95
160,0	158,0 - 162,0	6460-TYPB-0160-FV00	980,00	6460-TYPB-0160-A400	5.291,70
168,0	166,0 - 170,0	6460-TYPB-0168-FV00	1.017,55	6460-TYPB-0168-A400	5.494,80
176,0	174,0 - 178,0	6460-TYPB-0176-FV00	1.055,15	6460-TYPB-0176-A400	5.698,00
185,0	183,0 - 187,0	6460-TYPB-0185-FV00	1.097,50	6460-TYPB-0185-A400	5.926,45
200,0	198,0 - 202,0	6460-TYPB-0200-FV00	1.168,00	6460-TYPB-0200-A400	6.307,40
212,0	210,0 - 214,0	6460-TYPB-0212-FV00	1.224,50	6460-TYPB-0212-A400	6.612,20
218,0	216,0 - 220,0	6460-TYPB-0218-FV00	1.252,65	6460-TYPB-0218-A400	6.764,50
225,0	223,0 - 227,0	6460-TYPB-0225-FV00	1.285,50	6460-TYPB-0225-A400	6.942,35
235,0	233,0 - 237,0	6460-TYPB-0235-FV00	1.332,60	6460-TYPB-0235-A400	7.196,20
267,0	271,0 - 275,0	6460-TYPB-0267-FV00	3.360,25	6460-TYPB-0267-A400	12.001,05
273,0	271,0 - 275,0	6460-TYPB-0273-FV00	3.421,75	6460-TYPB-0273-A400	12.220,50
285,0	283,0 - 287,0	6460-TYPB-0285-FV00	3.544,65	6460-TYPB-0285-A400	12.659,30
326,0	324,0 - 328,0	6460-TYPB-0326-FV00	3.748,45	6460-TYPB-0326-A400	14.159,10
340,0	338,0 - 342,0	6460-TYPB-0340-FV00	4.107,90	6460-TYPB-0340-A400	14.671,05
355,0	353,0 - 357,0	6460-TYPB-0355-FV00	4.255,10	6460-TYPB-0355-A400	15.196,40
400,0	398,0 - 402,0	6460-TYPB-0400-FV00	4.715,90	6460-TYPB-0400-A400	16.842,30
406,0	404,0 - 408,0	6460-TYPB-0406-FV00	4.777,30	6460-TYPB-0406-A400	16.587,90
420,0	418,0 - 422,0	6460-TYPB-0420-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-0420-A400	auf Anfrage
429,0	427,0 - 431,0	6460-TYPB-0429-FV00	5.012,90	6460-TYPB-0429-A400	17.903,15
508,0	506,0 - 510,0	6460-TYPB-0508-FV00	5.821,95	6460-TYPB-0508-A400	20.792,50
525,0	523,0 - 527,0	6460-TYPB-0525-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-0525-A400	auf Anfrage
532,0	530,0 - 534,0	6460-TYPB-0532-FV00	6.067,70	6460-TYPB-0532-A400	21.670,30

Rohrschellen

Typ B mit Dämmgummi

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ B / 2x Schrauben DIN 933 / 2x Muttern DIN 934 / 2x Dämmgummi lose

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




Ø D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
33,0	16,5 - 21,5	6460-TYPB-G033-FV00	272,55	6460-TYPB-G033-A400	1.006,25
42,0	25,5 - 30,5	6460-TYPB-G042-FV00	311,15	6460-TYPB-G042-A400	1.148,80
48,0	31,5 - 36,5	6460-TYPB-G048-FV00	336,10	6460-TYPB-G048-A400	1.241,25
50,0	33,0 - 38,0	6460-TYPB-G050-FV00	342,65	6460-TYPB-G050-A400	1.265,00
56,0	39,0 - 44,0	6460-TYPB-G056-FV00	368,30	6460-TYPB-G056-A400	1.359,95
60,0	43,0 - 48,0	6460-TYPB-G060-FV00	385,10	6460-TYPB-G060-A400	1.423,20
64,0	47,0 - 52,0	6460-TYPB-G064-FV00	402,65	6460-TYPB-G064-A400	1.486,50
77,0	60,0 - 65,0	6460-TYPB-G077-FV00	485,35	6460-TYPB-G077-A400	1.692,30
80,0	63,0 - 68,0	6460-TYPB-G080-FV00	471,15	6460-TYPB-G080-A400	1.739,85
84,0	67,0 - 72,0	6460-TYPB-G084-FV00	488,30	6460-TYPB-G084-A400	1.803,20
89,0	72,0 - 77,0	6460-TYPB-G089-FV00	509,75	6460-TYPB-G089-A400	1.882,30
96,0	79,0 - 84,0	6460-TYPB-G096-FV00	534,70	6460-TYPB-G096-A400	1.993,05
100,0	83,0 - 88,0	6460-TYPB-G100-FV00	786,95	6460-TYPB-G100-A400	3.433,80
105,0	88,0 - 93,0	6460-TYPB-G105-FV00	815,95	6460-TYPB-G105-A400	3.560,35
110,0	93,0 - 98,0	6460-TYPB-G110-FV00	844,90	6460-TYPB-G110-A400	3.686,85
116,0	99,0 - 104,0	6460-TYPB-G116-FV00	879,70	6460-TYPB-G116-A400	3.838,75
125,0	108,0 - 113,0	6460-TYPB-G125-FV00	931,90	6460-TYPB-G125-A400	4.066,50
131,0	114,0 - 119,0	6460-TYPB-G131-FV00	966,70	6460-TYPB-G131-A400	4.218,50
137,0	120,0 - 125,0	6460-TYPB-G137-FV00	1.001,50	6460-TYPB-G137-A400	4.370,35
141,0	124,0 - 129,0	6460-TYPB-G141-FV00	1.024,75	6460-TYPB-G141-A400	4.471,50
150,0	133,0 - 138,0	6460-TYPB-G150-FV00	1.076,90	6460-TYPB-G150-A400	4.699,40
157,0	140,0 - 145,0	6460-TYPB-G157-FV00	1.117,55	6460-TYPB-G157-A400	4.876,65
160,0	143,0 - 148,0	6460-TYPB-G160-FV00	1.371,90	6460-TYPB-G160-A400	5.781,70
168,0	151,0 - 156,0	6460-TYPB-G168-FV00	1.424,50	6460-TYPB-G168-A400	6.003,55
176,0	159,0 - 164,0	6460-TYPB-G176-FV00	1.477,30	6460-TYPB-G176-A400	6.225,60
185,0	168,0 - 173,0	6460-TYPB-G185-FV00	1.536,40	6460-TYPB-G185-A400	6.475,35
200,0	183,0 - 188,0	6460-TYPB-G200-FV00	1.635,30	6460-TYPB-G200-A400	6.891,50
212,0	195,0 - 200,0	6460-TYPB-G212-FV00	1.714,30	6460-TYPB-G212-A400	7.224,35
218,0	201,0 - 206,0	6460-TYPB-G218-FV00	1.753,50	6460-TYPB-G218-A400	7.390,90
225,0	208,0 - 213,0	6460-TYPB-G225-FV00	1.799,30	6460-TYPB-G225-A400	7.585,05
235,0	218,0 - 223,0	6460-TYPB-G235-FV00	1.865,65	6460-TYPB-G235-A400	7.862,50
267,0	250,0 - 255,0	6460-TYPB-G267-FV00	4.200,30	6460-TYPB-G267-A400	13.201,05
273,0	256,0 - 261,0	6460-TYPB-G273-FV00	4.277,10	6460-TYPB-G273-A400	13.442,20
285,0	268,0 - 273,0	6460-TYPB-G285-FV00	4.430,75	6460-TYPB-G285-A400	13.925,40
326,0	309,0 - 314,0	6460-TYPB-G326-FV00	4.955,65	6460-TYPB-G326-A400	15.574,90
340,0	323,0 - 328,0	6460-TYPB-G340-FV00	5.134,85	6460-TYPB-G340-A400	16.138,10
355,0	338,0 - 343,0	6460-TYPB-G355-FV00	5.470,65	6460-TYPB-G355-A400	16.716,15
400,0	383,0 - 388,0	6460-TYPB-G400-FV00	6.063,20	6460-TYPB-G400-A400	18.526,55
406,0	389,0 - 394,0	6460-TYPB-G406-FV00	6.142,20	6460-TYPB-G406-A400	18.767,90
420,0		6460-TYPB-G420-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-G420-A400	auf Anfrage
429,0	412,0 - 417,0	6460-TYPB-G429-FV00	6.445,00	6460-TYPB-G429-A400	19.693,15
508,0	491,0 - 496,0	6460-TYPB-G508-FV00	7.485,20	6460-TYPB-G508-A400	22.871,85
525,0		6460-TYPB-G525-FV00	auf Anfrage	6460-TYPB-G525-A400	auf Anfrage
532,0	515,0 - 520,0	6460-TYPB-G532-FV00	7.801,30	6460-TYPB-G532-A400	23.837,30

Rohrschellen Typ B

Technische Daten

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren




Ø D (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge	Loch Ø (mm)	Loch Randabstand (mm)	Material b/d (mm)	Laschenbreite a (mm)	Vorspannmaß V (mm)						
50,0	25.0 / 8.0 x 70.0mm (2x)	11.0	13.0	25.0 / 3.0	25.0	3.0						
56,0												
60,0	25.0 / 8.0 x 85.0mm (2x)											
64,0												
77,0	25.0 / 8.0 x 110.0mm (2x)											
80,0												
84,0	25.0 / 8.0 x 130.0mm (2x)											
89,0												
96,0												
100,0	30.0 / 8.0 x 155.0mm (2x)						11.0	13.0	30.0 / 4.0	30.0	4.0	
110,0												
116,0												
125,0												
137,0												30.0 / 8.0 x 190.0mm (2x)
141,0												
150,0	30.0 / 8.0 x 220.0mm (2x)											
157,0												
160,0	40.0 / 8.0 x 240.0mm (2x)	13.0	16.0	40.0 / 4.0	40.0	4.0						
168,0												
176,0												40.0 / 8.0 x 270.0mm (2x)
185,0												
200,0							40.0 / 8.0 x 295.0mm (2x)					
212,0												
218,0	40.0 / 8.0 x 310.0mm (2x)											
225,0												
235,0	40.0 / 8.0 x 345.0mm (2x)											
267,0												
273,0	50.0 / 8.0 x 405.0mm (2x)						17.0	25.0	50.0 / 5.0	50.0	5.0	
285,0												
326,0	50.0 / 8.0 x 435.0mm (2x)											
340,0												
355,0	50.0 / 8.0 x 530.0mm (2x)											
400,0												
406,0	50.0 / 8.0 x 625.0mm (2x)											
429,0												
508,0	50.0 / 8.0 x 790.0mm (2x)											
532,0												

Rohrschellen

Typ D

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ D / 2x Schrauben DIN 933 / 2x Muttern DIN 934

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




Ø D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
60,0	59,0 - 62,0	6460-TYPD-0060-FV00	589,90	6460-TYPD-0060-A400	2.463,90
64,0	63,0 - 66,0	6460-TYPD-0064-FV00	611,60	6460-TYPD-0064-A400	2.545,00
77,0	76,0 - 79,0	6460-TYPD-0077-FV00	682,30	6460-TYPD-0077-A400	2.808,40
80,0	79,0 - 82,0	6460-TYPD-0080-FV00	698,60	6460-TYPD-0080-A400	2.869,20
84,0	83,0 - 86,0	6460-TYPD-0084-FV00	720,30	6460-TYPD-0084-A400	2.950,20
89,0	88,0 - 91,0	6460-TYPD-0089-FV00	746,20	6460-TYPD-0089-A400	3.046,70
96,0	95,0 - 98,0	6460-TYPD-0096-FV00	785,60	6460-TYPD-0096-A400	3.193,40
100,0	98,0 - 102,0	6460-TYPD-0100-FV00	1.143,40	6460-TYPD-0100-A400	4.795,50
105,0	103,0 - 107,0	6460-TYPD-0105-FV00	1.183,90	6460-TYPD-0105-A400	4.935,30
110,0	108,0 - 112,0	6460-TYPD-0110-FV00	1.224,40	6460-TYPD-0110-A400	5.075,10
116,0	114,0 - 118,0	6460-TYPD-0116-FV00	1.273,10	6460-TYPD-0116-A400	5.242,90
125,0	123,0 - 127,0	6460-TYPD-0125-FV00	1.346,00	6460-TYPD-0125-A400	5.494,60
131,0	129,0 - 133,0	6460-TYPD-0131-FV00	1.394,60	6460-TYPD-0131-A400	5.662,40
137,0	135,0 - 139,0	6460-TYPD-0137-FV00	1.443,30	6460-TYPD-0137-A400	5.858,20
141,0	139,0 - 143,0	6460-TYPD-0141-FV00	1.475,70	6460-TYPD-0141-A400	5.942,10
150,0	148,0 - 152,0	6460-TYPD-0150-FV00	1.548,60	6460-TYPD-0150-A400	6.193,80
157,0	155,0 - 159,0	6460-TYPD-0157-FV00	1.605,40	6460-TYPD-0157-A400	6.389,50
160,0	158,0 - 162,0	6460-TYPD-0160-FV00	2.248,70	6460-TYPD-0160-A400	9.393,20
168,0	166,0 - 170,0	6460-TYPD-0168-FV00	2.333,00	6460-TYPD-0168-A400	9.687,70
176,0	174,0 - 178,0	6460-TYPD-0176-FV00	2.417,30	6460-TYPD-0176-A400	9.982,20
180,0	178,0 - 182,0	6460-TYPD-0180-FV00	2.459,40	6460-TYPD-0180-A400	10.129,50
185,0	183,0 - 187,0	6460-TYPD-0185-FV00	2.512,10	6460-TYPD-0185-A400	10.313,60
200,0	198,0 - 202,0	6460-TYPD-0200-FV00	2.670,10	6460-TYPD-0200-A400	10.865,80
212,0	210,0 - 214,0	6460-TYPD-0212-FV00	2.796,50	6460-TYPD-0212-A400	11.307,50
218,0	216,0 - 220,0	6460-TYPD-0218-FV00	2.859,70	6460-TYPD-0218-A400	11.528,40
225,0	223,0 - 227,0	6460-TYPD-0225-FV00	2.933,40	6460-TYPD-0225-A400	11.786,10
235,0	233,0 - 237,0	6460-TYPD-0235-FV00	3.038,80	6460-TYPD-0235-A400	12.154,20
250,0	248,0 - 252,0	6460-TYPD-0250-FV00	5.194,40	6460-TYPD-0250-A400	20.449,80
267,0	265,0 - 269,0	6460-TYPD-0267-FV00	5.473,00	6460-TYPD-0267-A400	21.461,00
273,0	271,0 - 275,0	6460-TYPD-0273-FV00	5.571,30	6460-TYPD-0273-A400	21.817,90
285,0	283,0 - 287,0	6460-TYPD-0285-FV00	5.767,90	6460-TYPD-0285-A400	22.531,70
315,0	313,0 - 317,0	6460-TYPD-0315-FV00	6.259,50	6460-TYPD-0315-A400	24.316,20
326,0	324,0 - 328,0	6460-TYPD-0326-FV00	6.439,70	6460-TYPD-0326-A400	24.970,40
340,0	338,0 - 342,0	6460-TYPD-0340-FV00	6.669,10	6460-TYPD-0340-A400	25.803,20
355,0	353,0 - 357,0	6460-TYPD-0355-FV00	6.914,90	6460-TYPD-0355-A400	26.695,40
400,0	398,0 - 402,0	6460-TYPD-0400-FV00	7.652,30	6460-TYPD-0400-A400	30.101,80
406,0	404,0 - 408,0	6460-TYPD-0406-FV00	7.750,60	6460-TYPD-0406-A400	30.467,60
429,0	427,0 - 431,0	6460-TYPD-0429-FV00	8.127,50	6460-TYPD-0429-A400	31.869,70
500,0	498,0 - 502,0	6460-TYPD-0500-FV00	9.290,90	6460-TYPD-0500-A400	36.197,80
508,0	506,0 - 510,0	6460-TYPD-0508-FV00	9.422,00	6460-TYPD-0508-A400	36.685,50
532,0	530,0 - 534,0	6460-TYPD-0532-FV00	9.815,20	6460-TYPD-0532-A400	38.148,50
630,0	628,0 - 632,0	6460-TYPD-0630-FV00	11.421,00	6460-TYPD-0630-A400	44.122,50

Rohrschellen

Typ D mit Dämmgummi

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ D / 2x Schrauben DIN 933 / 2x Muttern DIN 934 / 2 x Dämmgummi lose

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren




Ø D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
60,0	43,0 - 48,0	6460-TYPD-G060-FV00	737,90	6460-TYPD-G060-A400	2.622,90
64,0	47,0 - 52,0	6460-TYPD-G064-FV00	764,90	6460-TYPD-G064-A400	2.709,50
77,0	60,0 - 65,0	6460-TYPD-G077-FV00	852,40	6460-TYPD-G077-A400	2.991,10
80,0	63,0 - 68,0	6460-TYPD-G080-FV00	872,60	6460-TYPD-G080-A400	3.056,00
84,0	67,0 - 72,0	6460-TYPD-G084-FV00	899,60	6460-TYPD-G084-A400	3.142,70
89,0	72,0 - 77,0	6460-TYPD-G089-FV00	931,70	6460-TYPD-G089-A400	3.245,80
96,0	79,0 - 84,0	6460-TYPD-G096-FV00	980,40	6460-TYPD-G096-A400	3.402,60
100,0	83,0 - 88,0	6460-TYPD-G100-FV00	1.446,50	6460-TYPD-G100-A400	5.096,70
105,0	88,0 - 93,0	6460-TYPD-G105-FV00	1.496,00	6460-TYPD-G105-A400	5.245,50
110,0	93,0 - 98,0	6460-TYPD-G110-FV00	1.545,60	6460-TYPD-G110-A400	5.394,20
116,0	99,0 - 104,0	6460-TYPD-G116-FV00	1.605,00	6460-TYPD-G116-A400	5.572,80
125,0	108,0 - 113,0	6460-TYPD-G125-FV00	1.694,20	6460-TYPD-G125-A400	5.840,60
131,0	114,0 - 119,0	6460-TYPD-G131-FV00	1.753,60	6460-TYPD-G131-A400	6.019,10
137,0	120,0 - 125,0	6460-TYPD-G137-FV00	1.813,10	6460-TYPD-G137-A400	6.227,40
141,0	124,0 - 129,0	6460-TYPD-G141-FV00	1.852,70	6460-TYPD-G141-A400	6.316,70
150,0	133,0 - 138,0	6460-TYPD-G150-FV00	1.941,90	6460-TYPD-G150-A400	6.584,50
157,0	140,0 - 145,0	6460-TYPD-G157-FV00	2.011,20	6460-TYPD-G157-A400	6.792,80
160,0	143,0 - 148,0	6460-TYPD-G160-FV00	2.827,80	6460-TYPD-G160-A400	9.976,10
168,0	151,0 - 156,0	6460-TYPD-G168-FV00	2.930,90	6460-TYPD-G168-A400	10.289,60
176,0	159,0 - 164,0	6460-TYPD-G176-FV00	3.034,00	6460-TYPD-G176-A400	10.603,00
185,0	168,0 - 173,0	6460-TYPD-G185-FV00	3.085,60	6460-TYPD-G185-A400	10.759,80
195,0	178,0 - 183,0	6460-TYPD-G195-FV00	3.150,00	6460-TYPD-G195-A400	10.955,70
200,0	183,0 - 188,0	6460-TYPD-G200-FV00	3.278,90	6460-TYPD-G200-A400	11.347,50
212,0	195,0 - 200,0	6460-TYPD-G212-FV00	3.343,40	6460-TYPD-G212-A400	11.543,40
218,0	201,0 - 206,0	6460-TYPD-G218-FV00	3.498,00	6460-TYPD-G218-A400	12.013,60
225,0	208,0 - 213,0	6460-TYPD-G225-FV00	3.575,30	6460-TYPD-G225-A400	12.248,70
237,0	220,0 - 226,0	6460-TYPD-G235-FV00	3.820,20	6460-TYPD-G235-A400	12.993,20
267,0	250,0 - 255,0	6460-TYPD-G267-FV00	6.415,00	6460-TYPD-G267-A400	22.445,90
273,0	256,0 - 261,0	6460-TYPD-G273-FV00	6.528,40	6460-TYPD-G273-A400	22.818,60
285,0	268,0 - 273,0	6460-TYPD-G285-FV00	6.755,20	6460-TYPD-G285-A400	23.563,90
326,0	309,0 - 315,0	6460-TYPD-G326-FV00	7.530,10	6460-TYPD-G326-A400	26.110,40
340,0	323,0 - 328,0	6460-TYPD-G340-FV00	7.794,70	6460-TYPD-G340-A400	26.979,90
355,0	338,0 - 343,0	6460-TYPD-G355-FV00	8.078,20	6460-TYPD-G355-A400	27.911,50
370,0	353,0 - 358,0	6460-TYPD-G370-FV00	8.361,60	6460-TYPD-G370-A400	29.559,80
400,0	383,0 - 388,0	6460-TYPD-G400-FV00	8.928,60	6460-TYPD-G400-A400	31.469,30
406,0	389,0 - 394,0	6460-TYPD-G406-FV00	9.042,00	6460-TYPD-G406-A400	31.851,20
416,0	399,0 - 404,0	6460-TYPD-G416-FV00	9.231,00	6460-TYPD-G416-A400	32.487,80
429,0	412,0 - 417,0	6460-TYPD-G429-FV00	9.476,70	6460-TYPD-G429-A400	33.315,20
445,0	428,0 - 433,0	6460-TYPD-G500-FV00	9.779,10	6460-TYPD-G500-A400	34.333,70
515,0	498,0 - 502,0	6460-TYPD-G515-FV00	11.102,00	6460-TYPD-G515-A400	38.789,30
545,0	528,0 - 533,0	6460-TYPD-G545-FV00	11.669,00	6460-TYPD-G545-A400	40.698,90
645,0	628,0 - 632,0	6460-TYPD-G645-FV00	13.558,90	6460-TYPD-G645-A400	47.064,10

Rohrschellen Typ D

Technische Daten

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Rohren




Ø D (mm)	mit Dämmgummi Typ x Länge	Loch Ø (mm)	Loch Randabstand (mm)	Material b/d (mm)	Lasche a (mm)	Muffe M (mm)	Vorspannmaß V (mm)
60,0	25.0 / 8.0 x 60.0mm (2x)	11.0	13.0	25.0 / 3.0	25.0	M10 x 40	3.0
64,0	25.0 / 8.0 x 70.0mm (2x)						
77,0							
80,0	25.0 / 8.0 x 85.0mm (2x)						
84,0							
89,0	25.0 / 8.0 x 110.0mm (2x)						
96,0							
100,0	25.0 / 8.0 x 130.0mm (2x)	11.0	13.0	30.0 / 4.0	30.0	M12 x 40	4.0
105,0	30.0 / 8.0 x 155.0mm (2x)						
110,0							
116,0							
125,0	30.0 / 8.0 x 175.0mm (2x)						
131,0	30.0 / 8.0 x 190.0mm (2x)						
137,0							
141,0	30.0 / 8.0 x 200.0mm (2x)						
150,0	30.0 / 8.0 x 220.0mm (2x)						
157,0							
160,0	40.0 / 8.0 x 240.0mm (2x)	13.0	16.0	40.0 / 4.0	40.0	M16 x 50	4.0
168,0							
176,0	40.0 / 8.0 x 260.0mm (2x)						
180,0	40.0 / 8.0 x 270.0mm (2x)						
185,0							
200,0	40.0 / 8.0 x 295.0mm (2x)						
212,0	40.0 / 8.0 x 310.0mm (2x)						
218,0							
225,0	40.0 / 8.0 x 345.0mm (2x)						
235,0							
250,0	50.0 / 8.0 x 390.0mm (2x)	17.0	25.0	50.0 / 5.0	50.0	M16 x 50	5.0
267,0	50.0 / 8.0 x 405.0mm (2x)						
273,0							
285,0							
315,0	50.0 / 8.0 x 425.0mm (2x)						
326,0	50.0 / 8.0 x 435.0mm (2x)						
340,0	50.0 / 8.0 x 490.0mm (2x)						
355,0	50.0 / 8.0 x 530.0mm (2x)						
400,0							
406,0	50.0 / 8.0 x 625.0mm (2x)						
429,0							
500,0							
508,0	50.0 / 8.0 x 790.0mm (2x)						
532,0							
630,0							

Rohrschellen

Typ G

Lieferumfang: 1x Rohrschelle Typ D / 2x Schrauben DIN 933 / 2x Muttern DIN 934

Ø D = Außendurchmesser von handelsüblichen Röhren



Ø D (mm)	Spannbereich von - bis (mm)	feuerverzinkt		Edelstahl A4	
		Artikelnummer	Preis € / 100 Stück	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
60,0	59,0 - 62,0	6460-TYPG-0060-FV00	403,60	6460-TYPG-G060-A400	1.686,90
64,0	63,0 - 66,0	6460-TYPG-0064-FV00	420,90	6460-TYPG-G064-A400	1.759,10
77,0	76,0 - 79,0	6460-TYPG-0077-FV00	477,00	6460-TYPG-G077-A400	1.993,60
80,0	79,0 - 82,0	6460-TYPG-0080-FV00	490,00	6460-TYPG-G080-A400	2.047,70
84,0	83,0 - 86,0	6460-TYPG-0084-FV00	507,20	6460-TYPG-G084-A400	2.119,90
89,0	88,0 - 91,0	6460-TYPG-0089-FV00	527,80	6460-TYPG-G089-A400	2.205,80
96,0	95,0 - 98,0	6460-TYPG-0096-FV00	559,00	6460-TYPG-G096-A400	2.336,40
100,0	98,0 - 102,0	6460-TYPG-0100-FV00	793,50	6460-TYPG-G100-A400	3.318,80
105,0	103,0 - 107,0	6460-TYPG-0105-FV00	821,60	6460-TYPG-G105-A400	3.436,40
110,0	108,0 - 112,0	6460-TYPG-0110-FV00	849,80	6460-TYPG-G110-A400	3.554,10
116,0	114,0 - 118,0	6460-TYPG-0116-FV00	883,50	6460-TYPG-G116-A400	3.695,20
125,0	123,0 - 127,0	6460-TYPG-0125-FV00	934,10	6460-TYPG-G125-A400	3.907,00
131,0	129,0 - 133,0	6460-TYPG-0131-FV00	967,90	6460-TYPG-G131-A400	4.048,10
137,0	135,0 - 139,0	6460-TYPG-0137-FV00	1.007,30	6460-TYPG-G137-A400	4.189,30
141,0	139,0 - 143,0	6460-TYPG-0141-FV00	1.024,10	6460-TYPG-G141-A400	4.283,40
150,0	148,0 - 152,0	6460-TYPG-0150-FV00	1.074,80	6460-TYPG-G150-A400	4.495,10
157,0	155,0 - 159,0	6460-TYPG-0157-FV00	1.114,10	6460-TYPG-G157-A400	4.659,80
160,0	158,0 - 162,0	6460-TYPG-0160-FV00	1.606,20	6460-TYPG-G160-A400	6.718,00
168,0	166,0 - 170,0	6460-TYPG-0168-FV00	1.666,40	6460-TYPG-G168-A400	6.969,70
176,0	174,0 - 178,0	6460-TYPG-0176-FV00	1.726,60	6460-TYPG-G176-A400	7.221,50
180,0	178,0 - 182,0	6460-TYPG-0180-FV00	1.756,70	6460-TYPG-G180-A400	7.347,30
185,0	183,0 - 187,0	6460-TYPG-0185-FV00	1.794,30	6460-TYPG-G185-A400	7.504,70
200,0	198,0 - 202,0	6460-TYPG-0200-FV00	1.907,20	6460-TYPG-G200-A400	7.976,70
212,0	210,0 - 214,0	6460-TYPG-0212-FV00	1.997,50	6460-TYPG-G212-A400	8.354,40
218,0	216,0 - 220,0	6460-TYPG-0218-FV00	2.042,60	6460-TYPG-G218-A400	8.543,20
225,0	222,0 - 227,0	6460-TYPG-0225-FV00	2.095,30	6460-TYPG-G225-A400	8.763,50
235,0	233,0 - 237,0	6460-TYPG-0235-FV00	2.170,50	6460-TYPG-G235-A400	9.078,20
250,0	248,0 - 252,0	6460-TYPG-0250-FV00	3.963,30	6460-TYPG-G250-A400	16.396,50
267,0	265,0 - 269,0	6460-TYPG-0267-FV00	4.175,80	6460-TYPG-G267-A400	17.275,80
273,0	271,0 - 275,0	6460-TYPG-0273-FV00	4.250,80	6460-TYPG-G273-A400	17.586,10
285,0	283,0 - 287,0	6460-TYPG-0285-FV00	4.400,80	6460-TYPG-G285-A400	18.206,80
315,0	313,0 - 317,0	6460-TYPG-0315-FV00	4.775,90	6460-TYPG-0315-A400	19.758,50
326,0	324,0 - 328,0	6460-TYPG-0326-FV00	4.913,40	6460-TYPG-G326-A400	20.327,40
340,0	338,0 - 342,0	6460-TYPG-0340-FV00	5.088,50	6460-TYPG-G340-A400	21.051,60
355,0	353,0 - 357,0	6460-TYPG-0355-FV00	5.298,50	6460-TYPG-G355-A400	21.827,40
400,0	398,0 - 402,0	6460-TYPG-0400-FV00	5.863,40	6460-TYPG-G400-A400	21.154,90
406,0	404,0 - 408,0	6460-TYPG-0406-FV00	5.938,80	6460-TYPG-G406-A400	24.465,30
429,0	427,0 - 431,0	6460-TYPG-0429-FV00	6.227,60	6460-TYPG-G429-A400	25.654,90
500,0	498,0 - 502,0	6460-TYPG-0500-FV00	7.119,00	6460-TYPG-G500-A400	29.327,30
508,0	506,0 - 510,0	6460-TYPG-0508-FV00	7.219,40	6460-TYPG-G508-A400	29.741,10
532,0	530,0 - 534,0	6460-TYPG-0532-FV00	7.520,80	6460-TYPG-G532-A400	30.982,40
630,0	628,0 - 632,0	6460-TYPG-0630-FV00	8.751,20	6460-TYPG-G630-A400	36.051,30